


# EPSILON L



Epsilon L on ohut ja huomaamaton minimalistinen valaisinmalli. Valaisin ei ole visuaalisesti liian hallitseva vaan toimii huomaamattomasti muun arkkitehtuurin kanssa. Epsilon L -valaisimella saadaan luotua laadukas ja häikäisemätön epäsuora/suora 60/40 valaistus. Valaisin on saatavilla 1200mm ja 1500mm mittaisina sekä kahtena eri tehoversiona. Voidaan toteuttaa myös jonovalaisinratkaisuna.

## Edut

Valaisimessa on hyvät aukeamiskulmat alavalolle (80°) ja ylävalolle (140°). Valaisin on saatavissa on/off ja DALI versioina. Helppo asennettavuus.

## Sovellettavuus

Vaijeriripustusasennukset. Voidaan myös asentaa jonovalaisinratkaisuna valmiiden pikaliitosten ansiosta niin vaiheelle kuin DALI:lle.

## Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Epsilon L 60W	GLEL01060128	60 W	7450 lm total 4200 lm UP / 3250 lm DOWN	124 lm/W	L85F10=50 000h	-20 - +45°C
Epsilon L 70W	GLEL01070144	70 W	9100 lm total 5050 lm UP / 4050 lm DOWN	130 lm/W	L85F10=50 000h	-20 - +45°C

### Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.  
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

## Mitat


MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Epsilon L 60W	GLEL01060128	1285 mm	76 mm	48 mm	3,2 kg
Epsilon L 70W	GLEL01070144	1445 mm	76 mm	48 mm	3,7 kg

## Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000K, 4000K <sup>(1)</sup>
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
ISKUNKESTÄVYYS:	IK06
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	10%
KYTKENTÄ:	Sisäinen kytkentärima 3x2,5mm <sup>2</sup> TAI 3x2,5mm <sup>2</sup> ja +/- DALI
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off
VÄRI:	Hopea RAL9006
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja

**Huomiot:**

1) SDCM 3

**Valonjakauma****Mittapiirros**

Epsilon L mittapiirros



## Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Epsilon L 60W On/Off	8	12	15	11	17	21
Epsilon L 60W DALI	8	13	16	11	18	22
Epsilon L 70W On/Off	8	12	15	11	17	21
Epsilon L 70W DALI	8	13	16	11	18	22

i

### ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake