

# ZEPLINN MAINOSPANEELIVALAISIN



Valolla lisää kaupallisuutta – tämän mainospaneelivalaisimen avulla autat asiakkaitasi huomaamaan valikoidut tuotteet. Mainospaneelilla parannat tärkeimpien yhteistyökumppaniesi brändien näkyvyyttä.

## Edut

Säädettävällä valoteholla ja vaihdettavilla mainoksilla varustetulla LED-mainospaneelilla saat toteutettua kustannustehokkaan ratkaisun. Ratkaisussa on langaton Casambi-ohjaus mainospaneeliryhmälle.

## Sovellettavuus

Zeplinn mainospaneelivalaisin soveltuu myymälöihin.

## Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Zeplinn 3xLED-panel	PA-A001-1007	89 W	3x4000 lm	135 lm/W	L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h	0 - +40°C
Zeplinn 4xLED-panel	PA-A001-1007	118 W	4x4000 lm	135 lm/W	L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h	0 - +40°C
Zeplinn 5xLED-panel	PA-A001-1007	148 W	5x4000 lm	135 lm/W	L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h	0 - +40°C

### Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 5000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.  
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

## Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Zeplinn 3xLED-panel	PA-A001-1007	890 mm	16 mm	410 mm	
Zeplinn 4xLED-panel	PA-A001-1007	890 mm	16 mm	410 mm	
Zeplinn 5xLED-panel	PA-A001-1007	890 mm	16 mm	410 mm	

## Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	5000 K <sup>(1)</sup>
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PMMA
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	10%
KYTKENTÄ:	KytKentä liitälaitteen jousiliittimiin. Johtimen poikkipinta-ala max 3*1,5mm <sup>2</sup> jajkaapelin; ulkohalkaisija max 9,5mm.
OHJATTAVUUS:	Casambi
VÄRI:	Musta


<b>RUNGON MATERIAALI:</b>	Alumiini
<b>TAKUU:</b>	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja
<b>LISÄVARUSTEET (ASENNUS):</b>	Hyllykannake, Seinäkannake

### Huomiot:

1) SDCM <3


## Mittapiirros

Zeplinn LED panel




## Kannattimet

Hyllykannake



Seinäkannake



## Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ZEPLINN PANELS 89W, 118W, 148W CASAMBI	4	6	8	7	10	13

i

### ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake